

MÁQUINAS PARA CAFÉ ESPRESSO TRADICIONAIS

PRESIDENT

GTi Touch

A/2


A/3

A/4

Um design com um estilo intemporal: a melhor coordenação entre os diferentes acabamentos de aço inoxidável e estanho e a madeira, para um carácter exclusivo. O sistema de caldeira independente para oferecer o melhor do sistema de café Faema.

Novas possibilidades de personalização infinitas: a máquina foi concebida para ser facilmente desmontada pelo distribuidor para responder facilmente a qualquer tipo de personalização da máquina.

Ampla oferta de kits de painéis: estilo urbano, elegante, divertido e retro, com diferentes imagens gráficas para uma coordenação perfeita com o estilo do estabelecimento.



Sistema térmico GTi.



Smart Boiler.



Nova interface.



Novos porta-filtros.



Máquina verde.



AutoSteam Milk 4 (opcional)



Porta USB.

Características

	A/2	A/3	A/4
Lanças de vapor	2	2	2
Lanças de água quente	1	1	1
Água quente seleções	3	3	3
Capacidade de caldeira (litros)	7	7	7
Aquecedor de chávenas elétrico (3 regulações de temperatura)	-	-	-

Informações técnicas

	A/2	A/3	A/4
Largura x Profundidade x Altura (mm)	820 x 630 x 505	1040 x 630 x 505	1260 x 630 x 505
Peso (Kg)	77	90	113
Alimentação a	220-240V~ 220-240V3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6200 - 7400	7500 - 8800

Opcional

AutoSteam Cold Touch Milk 4			
Barra de leds frontal			

Acessórios

Kit Wi-Fi			
Kit de interface de computador EVO			



MÁQUINAS PARA CAFÉ ESPRESSO TRADICIONAIS

PRESIDENT

GTi 3/5 Buttons

A/2

A/3


A/4



Um design com um estilo intemporal: a melhor coordenação entre os diferentes acabamentos de aço inoxidável e estanho e a madeira, para um carácter exclusivo. O sistema de caldeira independente para oferecer o melhor do sistema de café Faema.

Novas possibilidades de personalização infinitas: a máquina foi concebida para ser facilmente desmontada pelo distribuidor para responder facilmente a qualquer tipo de personalização da máquina.

Ampla oferta de kits de painéis: estilo urbano, elegante, divertido e retro, com diferentes imagens gráficas para uma coordenação perfeita com o estilo do estabelecimento.



Sistema térmico GTi.



Smart Boiler.



Nova interface.



Novos porta-filtros.



Máquina verde.



AutoSteam Milk 4 (opcional).



Porta USB.

Características

	A/2	A/3	A/4
Lanças de vapor	2	2	2
Lanças de água quente	1	1	1
Água quente seleções	3	3	3
Capacidade de caldeira (litros)	7	7	7
Aquecedor de chávenas elétrico (3 regulações de temperatura)	-	-	-

Informações técnicas

	A/2	A/3	A/4
Largura x Profundidade x Altura (mm)	820 x 630 x 505	1040 x 630 x 505	1260 x 630 x 505
Peso (Kg)	77	90	113
Alimentação a	220-240V~ 220-240V3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6200 - 7400	7500 - 8800

Opcional

AutoSteam Cold Touch Milk 4			
Barra de leds frontal			

Acessórios

Kit Wi-Fi			
Kit de interface de computador EVO			



MÁQUINAS PARA CAFÉ ESPRESSO TRADICIONAIS

PRESIDENT

Touch

A/2

A/3

A/4



Um design com um estilo intemporal: a melhor coordenação entre os diferentes acabamentos de aço inoxidável e preto mate, para um carácter exclusivo. O Sistema de Equilíbrio Térmico com o novo manípulo exterior de regulação da temperatura por grupo.



Temperatura ajustável com manípulos



Smart Boiler.



Nova interface.



Novos porta-filtros.



PGS.



AutoSteam Milk 4 (opcional).



Características

	A/2	A/3	A/4
Lanças de vapor	2	2	2
Lanças de água quente	1	1	1
Água quente seleções	3	3	3
Capacidade de caldeira (litros)	7	7	7
Aquecedor de chávenas elétrico (3 regulações de temperatura)	-	-	-

Informações técnicas

	A/2	A/3	A/4
Largura x Profundidade x Altura (mm)	820 x 630 x 505	1040 x 630 x 505	1260 x 630 x 505
Peso (Kg)	77	90	113
Alimentação a	220-240V~ 220-240V3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6200 - 7400	7500 - 8800

Opcional

AutoSteam Cold Touch Milk 4			
-----------------------------	--	--	--

Acessórios

Kit Wi-Fi			
Kit de interface de computador EVO			



MÁQUINAS PARA CAFÉ ESPRESSO TRADICIONAIS

PRESIDENT

Termosifonica 3/5 Buttons

A/2

A/3

A/4



Um design com um estilo intemporal: a melhor coordenação entre os diferentes acabamentos de aço inoxidável e preto mate, para um carácter exclusivo. O Sistema de Equilíbrio Térmico com o novo manípulo exterior de regulação da temperatura por grupo.



Temperatura ajustável com manípulos



Smart Boiler.



Nova interface.



Novos porta-filtros.



PGS.



AutoSteam Milk 4 (opcional).



Características

	A/2	A/3	A/4
Lanças de vapor	2	2	2
Lanças de água quente	1	1	1
Água quente seleções	3	3	3
Capacidade de caldeira (litros)	7	7	7
Aquecedor de chávenas elétrico (3 regulações de temperatura)	-	-	-

Informações técnicas

Largura x Profundidade x Altura (mm)	820 x 630 x 505	1040 x 630 x 505	1260 x 630 x 505
Peso (Kg)	77	90	113
Alimentação a	220-240V~ 220-240V3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6200 - 7400	7500 - 8800

Opcional

AutoSteam Cold Touch Milk 4			
-----------------------------	--	--	--

Acessórios

Kit Wi-Fi			
Kit de interface de computador EVO			

